



VENTE NEUF

Nautica Esposito Positano Open 38

0 € TTC

Description

Le Positano Open 38 gozzo est le plus spacieux des bateaux Nautica Esposito, capable d'accueillir jusqu'à 16 personnes et de dormir 6 personnes.

Le fleuron de notre flotte allie de grands espaces intérieurs et extérieurs à une navigabilité exceptionnelle : un navire créé pour ceux qui, dans leur relation avec la mer, ne permettent pas de sacrifices.

Dans ce modèle également, la coque en « V » profond garantit une stabilité et une maniabilité surprenantes.

Spécifications

MILLÉSIME

2024

LARGEUR

3.85

CAPACITÉ DE CARBURANT

600

PASSAGERS

12

SALLES DES BAINS

1

PUISSANCE

2 X 320 CV

LONGUEUR

11.50

TIRANT D'EAU

0.80

CAPACITÉ EAU DOUCE

180

CABINES

2

MARQUE MOTEUR

Volvo Penta

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	HOMOLOGATION
Moteur	Nautica Esposito	Positano Open 38	Catégorie B+C
PASSAGERS	PAVILLON	LIEU / VISIBLE À	
12	Français	Cannes	

Dimensions / Performance

POIDS (T)	CAPACITÉ EAU DOUCE (L)	CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	VITESSE DE CROISIÈRE (ND)
8.00	180	600	28
VITESSE MAX (ND)			
33			

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	SUPER STRUCTURE MATÉRIAU	MATÉRIAU PONT	NB DE CABINES
Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	2
COUCHETTES	COUCHETTES POUR L'ÉQUIPAGE	SALLES DE BAIN	
6	4+2	1	

Construction / Aménagements description

Grand coffre de rangement à la proue

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	PROPULSION	CARBURANT
Volvo Penta	2 x 320	Ligne d'arbre	Diesel

Mécanique description

Filtres à essence, silencieux, électrovanne de coupure gazole, 1 réservoir d'eau de 180 litres, 2 réservoirs de gasoil de 300 litres chacun, protection cathodique avec anodes en zinc, compartiment moteur insonorisé, ligne d'arbre D. 45 V630, n°4 prises de mer, n°4 vannes à bille de fermeture, n°2 filtres à eau, n°2 hélices, socles en acier sous les amortisseurs de vibrations, n°2 bras, direction hydraulique, amortisseurs de vibrations, huile moteur, huile inverseur, antigel.

Electricité / Air conditionné description

Tous matériaux conformes aux normes CE. N°2 batteries AGM, N°3 pompes de cale automatiques, N°1 pompe de cale murale électrique, N°1 pompe de récupération des eaux grises, N°1 pompe de cale manuelle, coupe batterie moteurs et services, avertisseur sonore, compensateurs, autoclaves Flojet, disjoncteurs pour tous les services.

Equipements navigation description

Accessoires de salle de bain : meubles de rangement, miroir, coin douche (amovible), lavabo, mitigeur eau chaude et froide, WC électrique avec réservoir eaux noires, évacuation par pompe dilacératrice électrique, porte-serviettes, porte-rouleau, porte-savon, porte-brosse à dents, porte-serviettes, douche puits autovideur, prise électrique 12/220V, éclairage par 2 spots LED avec interrupteurs séparés, hublot avec rideau occultant.

Équipements de pont description

Pont et cockpit en Teck, plats-bords et plat-bord en Teck brut, siège pilote, porte d'entrée en Teck, bouches d'aération de la salle des machines en inox, rails de proue et de poupe en inox et Teck, pare-brise en plexiglas, davier en acier, crochet d'accostage, porte-drapeau, coussins bain de soleil, système de distribution d'eau avec autoclave, douche à l'arrière et à l'avant, treuil électrique, système anti-incendie, armoire de cuisine avec évier et réfrigérateur, canapé équipé d'une table réglable en teck, grande terrasse arrière avec casier en dessous, plateforme arrière à l'intérieur VTR, nom du navire en acier inoxydable.





















