



VENTE NEUF

Nautica Esposito Positano Open 32

Description

Le Positano Open 32 gozzo est la dernière création parmi les bateaux du chantier Nautica Esposito.

Rapide et spacieux, il peut accueillir jusqu'à 12 personnes et peut accueillir 4 personnes.

Dans ce modèle également, la coque en « V » profond garantit une stabilité et une maniabilité surprenantes.

Spécifications

MILLÉSIME

2024

LARGEUR

3.00

CAPACITÉ DE CARBURANT

500

PASSAGERS

12

SALLES DES BAINS

1

PUISSANCE

2 X 270 CV

LONGUEUR

10.00

TIRANT D'EAU

0.75

CAPACITÉ EAU DOUCE

150

CABINES

2

MARQUE MOTEUR

Nanni Diesel

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	HOMOLOGATION
Moteur	Nautica Esposito	Positano Open 32	Catégorie B+C
PASSAGERS	PAVILLON	LIEU / VISIBLE À	
12	Français	Cannes	

Dimensions / Performance

POIDS (T)	CAPACITÉ EAU DOUCE (L)	CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	VITESSE DE CROISIÈRE (ND)
6.00	150	500	24
VITESSE MAX (ND)			
29			

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	SUPER STRUCTURE MATÉRIAU	MATÉRIAU PONT	NB DE CABINES
Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	2
COUCHETTES	COUCHETTES POUR L'ÉQUIPAGE	SALLES DE BAIN	
4	4	1	

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	PROPULSION	CARBURANT
Nanni Diesel	2 x 270	Ligne d'arbre	Diesel

Mécanique description

Filtres à essence, silencieux, électrovanne de coupure gazole, 1 réservoir d'eau de 150 litres, 2 réservoirs de gasoil de 250 litres chacun, protection cathodique avec anodes en zinc, compartiment moteur insonorisé, ligne d'arbre D. 40 V630, n°4 prises de mer, n°4 vannes à bille de fermeture, n°2 filtres à eau, n°2 hélices, socles en acier sous les amortisseurs de vibrations, n°2 bras, direction hydraulique, amortisseurs de vibrations, huile moteur, huile inverseur, antigel.

Electricité / Air conditionné description

Tous matériaux conformes aux normes CE. N°2 batteries AGM, N°3 pompes de cale automatiques, N°1 pompe de cale murale électrique, N°1 pompe de récupération des eaux grises, N°1 pompe de cale manuelle, coupe batterie moteurs et services, avertisseur sonore, compensateurs, autoclaves Flojet, disjoncteurs pour tous les services.

Equipements navigation description

Instrumentation de bord

Compteur de chaine Quick

Équipements de pont description

Pont et cockpit en Teck, plats-bords et plat-bord en Teck brut, siège pilote, porte d'entrée en teck, bouches d'aération de la salle des machines en inox, rails de proue et de poupe en inox et Teck, pare-brise en plexiglas, davier en acier, crochet d'accostage, porte-drapeau, coussins bain de soleil, système de distribution d'eau avec autoclave, douche à l'arrière et à l'avant, treuil électrique, système anti-incendie, armoire de cuisine avec évier et réfrigérateur, canapé équipé d'une table réglable en teck, grande terrasse arrière avec casier en dessous, plate-forme arrière à l'intérieur VTR, nom du navire en inox











