



VENTE NEUF

## Nautica Esposito Positano Sun 28

## Description

Le Positano Sole 28 gozzo répond aux demandes de bateaux plus rapides et plus larges, aux lignes sportives, où une amélioration des performances avec des moteurs plus puissants s'accompagne d'une plus grande stabilité dans l'eau.

Le Positano Sole 28 allie d'excellentes performances avec des intérieurs soignés dans les détails et fabriqués avec les meilleurs matériaux. Une production qui représente l'excellence de la plaisance également en termes de confort, grâce aux grands espaces pour bronzer.

La qualité des accessoires confirme son positionnement d'élite sur le marché. La ligne élancée et le style incomparable se réunissent dans l'expression la plus avancée du gozzo Sorrento : un nouveau joyau du chantier naval Nautica Esposito , capable de valoriser l'esprit sportif des plus entrepreneurs.

## Spécifications

MILLÉSIME

2024

LARGEUR

2.90

CAPACITÉ DE CARBURANT

340

PASSAGERS

8

SALLES DES BAINS

1

PUISSANCE

1 X 320 CV

LONGUEUR

8.60

TIRANT D'EAU

0.70

CAPACITÉ EAU DOUCE

110

CABINES

1

MARQUE MOTEUR

Volvo Penta

## Général

---

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	HOMOLOGATION
Moteur	Nautica Esposito	Positano Sun 28	Catégorie B+C
PASSAGERS	PAVILLON	LIEU / VISIBLE À	
8	Français	Cannes	

## Dimensions / Performance

---

POIDS (T)	CAPACITÉ EAU DOUCE (L)	CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	VITESSE DE CROISIÈRE (ND)
5.00	110	340	22
VITESSE MAX (ND)			
29			

## Construction / Aménagements

---

MATÉRIAU COQUE	SUPER STRUCTURE MATÉRIAU	MATÉRIAU PONT	NB DE CABINES
Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	1
COUCHETTES	COUCHETTES POUR L'ÉQUIPAGE	SALLES DE BAIN	
3	3	1	

## Construction / Aménagements description

---

Grand coffre de rangement à la proue

## Mécanique

---

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	PROPULSION	CARBURANT
Volvo Penta	1 x 320	Ligne d'arbre	Diesel

## Mécanique description

---

2 réservoirs de 170 litres pour diesel, réservoir d'eau de 110 litres, système de direction hydraulique, boîtier de commande à levier unique, ligne d'arbre en acier inoxydable de 45 mm (avec 1 moteur), filtre à eau, filtre à gasoil, 2 vannes à bille, 2 robinets de mer, 2 électrovannes pour couper le carburant diesel, l'huile moteur, l'huile d'onduleur, l'antigel, les ailerons de gouvernail en acier, l'hélice.

## Electricité / Air conditionné description

---

Tous matériaux conformes aux normes CE. N°1 pompe de cale électrique dans le compartiment moteur, N°1 pompe de cale électrique à l'avant, N°1 pompe de cale automatique, N°1 pompe de cale manuelle, autoclave, klaxon, feux de navigation et de mouillage homologués Rina, LED dans la cabine, prise ABS pour téléphone portable, différentiels disjoncteur, interrupteurs tous services, coupe batterie, 1 batterie pour les moteurs, 1 batterie pour les services, piston de lève-porte électrique, indicateur de gasoil, voltmètre, compte tours, compteur horaire, pression d'huile, eau pression, voyants lumineux avec alarmes.

## Equipements navigation description

---

Instrumentation de bord

Compteur de chaîne Quick

## Équipements de pont description

---

Mains courantes en acier inoxydable et bois de teck brut, bouches d'aération, bornes et presse-étoupes avec plaques de protection en placage, hublots, siège conducteur, WC marin électrique avec lavabo dans la salle de bain complet de robinetterie, lavabo et robinet, volant en acier et teck, pare-brise, poupe canapé, chargement d'eau et de diesel, revêtement intérieur en Sky, revêtement extérieur en teck, coussins intérieurs, rouleau en acier, indicateurs rabat + rabat, boussole, système anti-incendie, système d'eaux noires avec réservoir et broyeur, apprêt, antifouling, anodes, acier inoxydable nom du navire