



VENTE NEUF

Nautica Esposito Positano Open 38

0 € TTC

DESCRIPTION

Le Positano Open 38 gozzo est le plus spacieux des bateaux Nautica Esposito, capable d'accueillir jusqu'à 16 personnes et de dormir 6 personnes. Le fleuron de notre flotte allie de grands espaces intérieurs et extérieurs à une navigabilité exceptionnelle : un navire créé pour ceux qui, dans leur relation avec la mer, ne permettent pas de sacrifices. Dans ce modèle également, la coque en « V » profond garantit une stabilité et une maniabilité surprenantes.

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE
2025

LARGEUR
3.85

CAPACITÉ DE CARBURANT
600

PASSAGERS
12

SALLES DE BAINS
1

PUISSANCE
2 X 320 CV

LONGUEUR
11.50

TIRANT D'EAU
0.80

CAPACITÉ EAU DOUCE
180

CABINES
2

MARQUE MOTEUR
Volvo Penta

Général

Type Moteur	Constructeur Nautica Esposito	Modèle Positano Open 38	Homologation Catégorie B+C
Passagers 12	Pavillon Français	Lieu / Visible À Cannes	

Dimensions/performance

Poids (T) 8.00	Capacité Eau Douce (L) 180	Capacité Réservoir (L) 600	Vitesse De Croisière (Nd) 28.00
Vitesse Max (Nd) 33.00			

Construction/Aménagements

Matériau Coque Fibre de verre	Super Structure Matériau Fibre de verre	Matériau Pont Fibre de verre	Nb De Cabines 2
Nb De Couchages 6	Couchettes Pour Les Passagers 4+2	Nb Salles De Bain 1	

Description

Grand coffre de rangement à la proue

Mécanique

Moteur Volvo Penta	Puissance 2x320CV	Propulsion/transmission Ligne d'arbre	Carburant Diesel
-----------------------	----------------------	--	---------------------

Description

Filtres à essence, silencieux, électrovanne de coupure gazole, 1 réservoir d'eau de 180 litres, 2 réservoirs de gasoil de 300 litres chacun, protection cathodique avec anodes en zinc, compartiment moteur insonorisé, ligne d'arbre D. 45 V630, n°4 prises de mer, n°4 vannes à bille de fermeture, n°2 filtres à eau, n°2 hélices, socles en acier sous les amortisseurs de vibrations, n°2 bras, direction hydraulique, amortisseurs de vibrations, huile moteur, huile inverseur, antigel.

Electricité/Air Conditionné

Description

Tous matériaux conformes aux normes CE. N°2 batteries AGM, N°3 pompes de cale automatiques, N°1 pompe de cale murale électrique, N°1 pompe de récupération des eaux grises, N°1 pompe de cale manuelle, coupe batterie moteurs et services, avertisseur sonore, compensateurs, autoclaves Flojet, disjoncteurs pour tous les services.

Équipements Navigation

Description Équipements De Navigation

Accessoires de salle de bain : meubles de rangement, miroir, coin douche (amovible), lavabo, mitigeur eau chaude et froide, WC électrique avec réservoir eaux noires, évacuation par pompe dilacératrice électrique, porte-serviettes, porte-rouleau, porte-savon, porte-brosse à dents, porte-serviettes, douche puits autovideur, prise électrique 12/220V, éclairage par 2 spots LED avec interrupteurs séparés, hublot avec rideau occultant.

Équipements De Pont

Description Équipements Du Pont

Pont et cockpit en Teck, plats-bords et plat-bord en Teck brut, siège pilote, porte d'entrée en Teck, bouches d'aération de la salle des machines en inox, rails de proue et de poupe en inox et Teck, pare-brise en plexiglas, davier en acier, crochet d'accostage, porte-drapeau, coussins bain de soleil, système de distribution d'eau avec autoclave, douche à l'arrière et à l'avant, treuil électrique, système anti-incendie, armoire de cuisine avec évier et réfrigérateur, canapé équipé d'une table réglable en teck, grande terrasse arrière avec casier en dessous, plate-forme arrière à l'intérieur VTR, nom du navire en acier inoxydable.





